Mai 2020


Devant le succès du quiz proposé durant le confinement, infociments.fr prolonge le plaisir sur la période de déconfinement. Chaque jour, retrouvez une série de 5 questions et révisez vos connaissances.

Aujourd'hui, Additions pour Béton. À vous de jouer !

 $\mbox{Et } n'h \mbox{\'esitez pas \`a utiliser les commentaires en bas de page pour nous faire part de vos remarques et suggestions.$

ADDITIONS POUR BÉTON

| Connectez-vous à Google pour enregistrer votre progression. En savoir plus | |
|---|-----------|
| * Indique une question obligatoire | |
| La fumée de silice est un sous- produit de la fabrication : | * 1 point |
| Ou quartz | |
| Ou silicium | |
| Ou plutonium | |
| Les cendres volantes sont issues de la production d'électricité à partir : | * 1 point |
| O De biomasse | |
| O De calcaire | |
| O De charbon | |
| Les laitiers de haut fourneau sont un coproduit de la fabrication : | * 1 point |
| O De la fonte | |
| Ou ciment | |
| Ou silicium | |
| Le concept qui permet de substituer une partie du ciment par une addition est basé sur la notion de : | * 1 point |
| C Liant admissible | |
| Classe d'exposition | |
| | |



Pour consulter vos résultats après avoir répondu aux questions, remontez en haut de la page et cliquez sur "Afficher la note".



Article imprimé le 29/10/2025 © infociments.fr