# Orléans : deux belles réalisations en béton décoratif dans la cité de Jeanne d'Arc

Avril 2021

Esthétique, résistant et durable, le béton permet de réaliser des ouvrages remarquables, qu'il s'agisse de création ou de réhabilitation. Deux belles illustrations à Orléans, la cité qui garde le souvenir de la fameuse « Pucelle ». Elle y est célébrée fidèlement chaque année depuis plus de 500 ans.



Rénovée grâce au béton vaste esplanade du théâ accueille de nombreuse:

#### Situation

Préfecture du Loiret et capitale de la région Centre-Val de Loire, Orléans se situe à seulement 120 km de Paris vers le sud, aux portes de la Sologne et de la Beauce. Bordée par la Loire, la cité historique constitue un pôle d'attraction dynamique au sein d'une aire urbaine de près de 280 000 habitants. Ancienne capitale du royaume des Francs au Ve siècle, sous Clovis, la ville célèbre chaque année sa libération de l'occupation anglaise par Jeanne d'Arc durant la guerre de Cent Ans (le 8 mai 1429). Depuis 2018, ces festivités sont inscrites à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France.

#### Le parvis du théâtre d'Orléans

#### État des lieux

Symbole de renouveau et de modernité, le théâtre d'Orléans a ouvert ses portes en 1975. Après plus de quatre décennies de bons et loyaux services, il méritait une seconde jeunesse. C'est ce que la municipalité lui a finalement offert. Le bâtiment, « une architecture des années 1970 », justifiait une intervention : « un beau bâtiment avec des lignes très sobres, épunées », mais qui avait besoin « d'être modernisé », selon les mots de Nathalie Kerrien, l'adjointe à la culture de la ville d'Orléans, au lancement du projet.

Situé juste devant, le parvis demandait également une intervention de grande envergure. C'est en effet sur cette vaste esplanade que se déroulent, depuis sa création, de nombreuses manifestations culturelles et festives, dont certaines liées aux fêtes johanniques, chères aux Orléanais.

Consciente de l'enjeu, la municipalité a souhaité une rénovation de qualité. « Tout sera rafraîchi », s'était engagée, à l'époque, Nathalie Kerrien.

#### Projet

La rénovation du parvis va de pair avec la modernisation intérieure du théâtre. À l'extérieur, les circulations La renovation un parvis va de pair avec la modernisation interieure un treatre. A l'exterieur, les circulations doivent être mises aux normes afin de permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite ainsi que celui des piétons et des cyclistes aux abords du parvis. La végétalisation et l'éclairage sont à repenser pour apporter fraîcheur et conviviailité. Le projet prévoit également la refection totale du dallage et son ornementation avec des motifs géométriques, destinés à animer l'esplanade en la rendant plus accueillante.

Enfin, cinq sculptures de l'artiste orléanais Roger Toulouse ont été installées à l'ouest du parvis, sous les

Vidéos, Guides techniques, organisation de Journées techniques, découvrez les outils mis à votre



eudé et Heudé, elle est ornée deux cubes rouges : l'un au reau de l'entrée et l'autre cueillant un écran LED de 30 l'annonçant la

## Objectifs

Le projet fait l'objet de nombreuses études et réflexions

- Plusieurs objectifs sont assignés à cette rénovation qualitative : Assurer une meilleure visibilité du lieu culturel ainsi que la promotion de ses activités et de sa programmation (théâtre, spectacles, chorégraphie).
- Améliorer l'accessibilité et le confort des manifestations, à l'extérieur comme à l'intérieur, ainsi que du restaurant attenant au théâtre et de sa terrasse.
- Faciliter la transition extérieur-intérieur, du parvis jusqu'à l'entrée du bâtiment. Valoriser l'environnement et le cadre de vie du quartier.
- Avoir une durabilité la plus longue possible.

Courant 2018, au terme de six mois de réflexion, le projet de rénovation est présenté aux usagers et aux riverains

L'une des spécificités du lieu est d'accueillir, une fois par an, en mai, lors de la célébration des fêtes de Jeanne d'Arc, une vaste scène où se déroulent de nombreuses animations en présence d'un public abondant

Par ailleurs, le théâtre est doté d'un large accès en façade permettant l'intervention des engins de sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Enfin, pour son fonctionnement et celui de son restaurant, l'établissement culturel nécessite un trafic régulier de véhicules plus ou moins imposants et lourds. « Ces paramètres, ainsi que la durabilité souhaitée de cette rénovation, ont orienté le choix du béton pour le revêtement de l'esplanade, explique Corinne Daudin, du service Ingénierie de la direction de l'espace public d'Orléans Métropole, maître d'œuvre du chantier. Un moment envisagée, la mise en œuvre d'un revêtement en pierre a été écartée. Nous avons réalisé de nombreuses planches d'essais. Finalement, la municipalité a assumé le choix du béton en prenant notamment en compte l'esthétique et la solidité du matériau. Avec sa minéralité, sa plasticité et sa résistance, le béton répondait parfaitement aux besoins spécifiques de ce chantier exigeant. »

## Choix de l'entreprise

L'entreprise Eurovia remporte l'appel d'offres. Elle choisit de confier à la société TAE la mise en œuvre du béton décoratif. Basée à Blois, à Tours et à Rennes et dirigée par Jean-Yves Gonidec, TAE est un applicateur reconnu des solutions de béton décoratif en Centre-Val de Loire et dans l'Ouest.

Les travaux débutent à la fin juin 2018, au terme de la saison artistique et culturelle. Comme prévu, ils concernent à la fois le théâtre et son parvis. Une partie d'entre eux doivent être terminés fin septembre pour le lancement de la saison culturelle, une autre devant se poursuivre jusqu'à fin 2018, sans incidence sur la programmation et les spectacles proposés par les différentes structures du théâtre d'Orléans.

## Organisation de la circulation

Dès le début des trayaux, la circulation des piétons et des cyclistes est déviée. La présence d'une base de vie. sise avenue Pierre-Ségelle, et d'une zone de stockage entraîne la neutralisation du stationnement.

#### Travaux préparatoires

• Démolition de l'ancien parvis

Elle est assurée par Eurovia

Qualité de la plate-forme support

La plate-forme support, mise à nu par la démolition de l'ancien parvis, était en bon état sauf à certains endroits où il a fallu réaliser des purges localisées pour lui conférer l'homogénéité et la portance requises. « Vérification faite, après échantillionnages, la plate-forme support du parvis s'est révélée très solide, commente Jean-Yves Gonidec de TAE. À certains endroits, il y avait déjà du béton. » « La couche de forme avait effectivement conservé les caractéristiques d'un traitement au liant hydraulique effectué dans les années 1970 », confirme, de son dété Caraines Davide d'Ordésans Métropales des caractéristiques d'un traitement au liant hydraulique effectué dans les années 1970 », confirme, de son côté, Corinne Daudin d'Orléans Métropole.



L'une des spécificités du lieu est d'accueillir, une fois par an, en mai, lors de la célébration des fêtes de Jeanne d'Arc, une vaste scène où se déroulent de nombreuses animations en présence d'un public abondant.

Il donne lieu à de nombreux échanges entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et l'entreprise TAE. Ils débouchent sur un choix qui concile harmonieusement contraintes techniques et valorisation esthétique.

#### Mise en œuvre du béton

Un même béton est utilisé sur l'ensemble du chantier. De consistance adaptée, il est coulé sur une épaisseur de 17 cm directement à la goulotte, avant d'être réparti à la pelle ou au râteau et tiré à la règle. « Il n'a pas été vibré », précise Jean-Yves Gonidec de TAE. Au total, 325 m³ sont mis en œuvre sur une surface de 1 450



## Finition de surface

Après la mise en œuvre du béton, l'entreprise a procédé immédiatement au traitement de surface afin de conférer au revêtement la fonction de structuration/d'animation, les qualités esthétiques et surtout les qualités d'adhérence exigées.

Pour y parvenir, trois finitions de surface et trois colorations sont mises en œuvre tour à tour sur le parvis, en fonction d'un phasage minutieux, pour réaliser certaines zones et pour dessiner les motifs de la décoration cursive souhaitée par la municipalité. Chacun d'eux fait l'objet d'une finition de surface spécifique :

- Béton désactivé à base de ciment gris et de granulats 4/10 de calcaire local de couleur claire.
  Béton sablé sur durcisseur charbon Viasol avec charge scintillante (quartz) avec une coloration noire. Il est utilisé pour signaler l'entrée du théâtre et baliser les cheminements.
  Béton imprimé « Empreinte pierre » sur durcisseur couleur sable, démoulant blanc avec des moules aux formes aléatoires pour obtenir un effet « roche brute ».



Trois finitions de surface et trois colorations sont mises en œuvre sur le panvis : béton sablé sur durcisseur charbon Viasol avec charge scintillante (quartz) pour les bandes sombres, béton imprimé « Empreinte pierre » sur durcisseur couleur sable pour l'effet roche brute et béton désactivé de couleur claire.



Trois finitions de surface et trois colorations sont mises et œuvre sur le pan's: béton sablé sur durdisseur charbon Viasol avec charge scintillant (quartz) pour les bandes sombres, béton imprimé « Empreinte pierre » sur durcisseur couleur sable pour l'effet roche brute et béton désactivé de couleur claire.



Trois finitions de surface et trois colorations sont mises en œuvre sur le parvis : béton sablé sur durcisseur charbon Viasol avec charge scintillante (quartz) pour les bandes sombres, béton imprimé « Empreinte pierre » sur durcisseur couleur sable pour l'effet roche brute et béton désactivé de couleur claire.



Trois finitions de surface et trois colorations sont mises e œuvre sur le parvis : béton sablé sur durcisseur charbon Vissol avec charge schittland (quartz) pour les bandes sombres, béton imprimé « Empreinte pierre » sur durcisseur couleur sable pou l'effet roche brute et béton désartivé de rouleur fable.



Trois finitions de surface et trois colorations sont mises en œuvre sur le parvis : béton sablé sur durcisseur charbon Viasol avec charge scintillante (quartz) pour les bandes sombres, béton imprimé « Empreinte pierre » sur durcisseur couleur sable pour l'effet roche brute et béton desactivé de couleur claire.

#### Cure

En juillet et en août 2018, les coulages s'effectuent sous des températures caniculaires avoisinant les 40 °C. Les équipes de TAE prennent un soin particulier à vaporiser les produits de cure à la surface du béton et à toujours maintenir une humidité suffisante pour la bonne prise du béton. Objectif : empêcher la formation de fissures, favorisées par une dessiccation trop rapide du béton.

#### Calepinage des joints

Les joints, en correspondance soignée avec les motifs décoratifs, sont réalisés dès le lendemain du coulage. « Selon une habitude que nous avons prise et que je recommande, un joint sur trois a été scié sur toute la "hauteur" du béton, soit 17 cm », commente Jean-Yves Gonidec.

## Météo

En dépit des fortes chaleurs et grâce à la vigilance des équipes de TAE, la météo n'a pas interféré avec la qualité du chantier.

## Réouverture à la circulation

La zone du chantier a été rouverte à la circulation au début du mois de septembre 2018, comme prévu.

## Inauguration

Le nouveau parvis du théâtre d'Orléans a été inauguré à l'été 2019, soit un an après sa réalisation. Il a repris du service, doté de ses nouveaux atours et fidèle à sa vocation de lieu de rencontre et d'animation. Ainsi, le samedi 20 mars 2021, près de 500 personnes s'y sont donné rendez-vous pour exprimer leur soutien aux acteurs culturels en cette période de lutte conte la Covid-19 et demander la réouverture rapide des lieux d'art et de culture. Symbole de modernité, sur une idée du cabinet d'architecture Heudé et Heudé, la façade du théâtre a vu l'installation de deux cubes rouges : l'un positionné au niveau de l'entrée ; et l'autre pour accueillir un écran LED de 30 m² permettant d'annoncer la programmation culturelle.

## Bilan

« Ce magnifique chantier, qui s'est parfaitement déroulé, est, pour moi, la meilleure illustration de ce que l'on peut réaliser avec le béton, tant du point de vue de l'esthétique que de la durabilité, s'enthousiasme le dirigeant de TAE, Jean-Yves Gonidec. On peut tout faire avec le béton! C'est un matériau caméléon! »



Au-delà du parvis, l'environnement immédiat du théâtre a également fait l'objet d'un réaménagement et d'un embellissement grâce au béton, notamment l'espace arboré dédié aux sculptures de l'artiste orléanais Roger Toulouse et la terrasse du restaurant attenant au théâtre.



Au-delà du parvis,
l'environnement immédiat du
théâtre a également fait l'objet
d'un réaménagement et d'un
embellissement grâce au
béton, notamment l'espace
arboré dédié aux sculptures de
l'artiste oriéanais Roger
Toulouse et la terrasse du
restaurant attenant au
théâtre.



Au-delà du parvis,
l'environnement immédiat du
théâtre a également fait l'objet
d'un réaménagement et d'un
embellissement grâce au
béton, notamment l'espace
l'artiste orléanais Roger
Toulouse et la terrasse du
restaurant attenant au
théâtre.



Au-delà du parvis, l'environnement immédiat du théâtre a également fait l'objet d'un réaménagement et d'un embellissement grâce au béton, notamment l'espace arboré dédie aux sculptures de l'artiste oriéanais Roger Toulouse et la terrasse du restaurant attenant au théâtre.



Au-delà du parvis,
l'environnement immédiat du théâtre a également fait l'objet d'un réaménagement et d'un embellissement grâce au béten, notamment l'espace arboré dédié aux sculptures de l'artiste orléanais Roger
Toulouse et la terrasse du restaurant attenant au théâtre.



Au-delà du parvis, l'environnement immédiat du théàtre a également fait l'objet d'un réaménagement et d'un embellissement gráce au béton, notamment l'espace béton, notamment l'espaces de l'artiste oriéanais Roger l'artiste oriéanais Roger Toulouse et la terrasse du restaurant attenant au théâtre.

## Bienvenue au Jardin des Plantes

Situé sur la rive gauche de la Loire, le Jardin des Plantes d'Orléans a lui aussi connu une véritable cure de jouvence grâce au béton décoratif. Après d'importants travaux de voirie visant à « réguler » la circulation sur la RD2020 (boulevard Roger-Secrétain : 45 000 véhicules/jour) qui le longe à l'ouest et après la création d'un nouvel accès au Jardin des Plantes, l'espace vert a été totalement restructuré, désenclavé et embelli pour créer un nouveau parvis paysager. Cet aménagement récent, qui favorise les circulations douces et les promenades, s'ouvre sur le quartier et rapproche les équipements qui sont à proximité, notamment un établissement scolaire (groupe scolaire du Jardin des Plantes) et le Lab'O, un « incubateur de start-up numériques ».

Réalisation remarquable : ses cheminements à base de béton blanc et de gros granulats de calcaire local 0/60 (Pontijou, près de Blois), avec une finition bouchardée, mis en valeur par d'élégantes bordures calcaires incrustées. Réalisés en mars et en avril 2019 par la société TAE de Jean-Yves Gonidec, ces cheminements ont nécessité quelque 70 m3 de béton confectionné par Minier Béton sur la base d'un ciment blanc de Ciments Calcia.

Vidéos, Guides techniques, organisation de Journées techniques, découvrez les outils mis à votre disposition sur : www.infociments.fr/routes/



Les cheminements en béton du Jardin des plantes ont été réalisés en mars et avril 2019. Signe particulier : ils sont en béton blanc intégrant de gros granulats de calcaire local 0/60 (Pontijou, près de Blois),



Les cheminements en béton du Jardin des plantes ont été réalisés en mars et avril 2019. Signe particulier : ils sont en béton blanc intégrant de gros granulats de calcaire local 0/60 (Pontijou, près de Blois), avec une finition bouchardée.



Les cheminements en béton du Jardin des plantes ont été réalisés en mars et avril 2019. Signe particulier : ils sont en béton blanc intégrant de gros granulats de calcaire local 0/60 (Pontijou, près de Blois), avec une finition bouchardée.



Les cheminements en béton du Jardin des plantes ont été réalisés en mars et avril 2019. Signe particulier : ils sont en béton blanc intégrant de gros granulats de calcaire local 0/60 (Pontijou, près de Blois), avec une finition bouchardée.



Les cheminements en béton du Jardin des plantes ont été réalisés en mars et avril 2019. Signe particulier : ils sont en béton blanc intégrant de gros granulats de calcaire local 0/60 (Pontijou, près de Blois), avec une finition bouchardée.

### **Principaux intervenants**

- Maîtrise d'ouvrage : Ville d'Orléans (direction de la culture) Maîtrise d'œuvre : Orléans Métropole (direction de l'espace
- Matrise d'auvre : Orleans Metropole (unection de espact public)
   Entreprise générale pour le jardin des Plantes : Colas
   Entreprise générale pour le jardin des Plantes : Colas
   Entreprise de mise en œuvre du béton décoratif : TAE
   Fournisseur du béton : Minier béton
   Fournisseur du ciment : Ciments Calcia

## En quelques chiffres

Parvis du théâtre

17 cm d'épaisseur de béton 325 m³ de béton mis en œuvre

Jardin des Plantes

70 m³ de béton pour les cheminements

## Liens utiles

- Ville d'Orléans
  Orléans Métropole
  TAE (Travaux d'aménagements extérieurs)
  Minier Béton
  Ciments Calcia
  Eurovia
  Colas
  Infociments Route



Cet article est extrait de Routes Info n°12

Cimbéton



Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés Accédez à toutes nos archives Abonnez-vous et gérez vos préférences Soumettez votre projet

Article imprimé le 20/11/2025 © infociments.fr

Auteur