

Solutions Béton RE2020 - Concevoir des logements avec des solutions en béton. Le volet carbone : indicateurs retenus et synthèse des exigences réglementaires (7)

juin 2022

Le volet carbone du *Solutions Béton "RE2020. Concevoir les logements avec des solutions en béton."*, présente les indicateurs retenus et la synthèse des exigences réglementaires (7)


Indicateurs soumis à seuils : IC construction et IC énergie

- **IC construction** traduit l'impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris le chantier de construction, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie (50 ans), et tenant compte du stockage du carbone issu de l'atmosphère pendant la vie du bâtiment. Il est exprimé en kg équivalent CO₂/m² SHAB.
- **IC énergie** traduit l'impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire, traduits par l'indicateur Cep. IC énergie est exprimé en kg équivalent CO₂/m² SHAB.

Indicateurs non soumis à seuils : IC bâtiment, StockC et ICded_3à13

- **IC bâtiment** : impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l'ensemble de son cycle de vie (50 ans), tenant compte du stockage du carbone issu de l'atmosphère pendant la vie du bâtiment ; exprimé en kg équivalent CO₂ /m² SHAB. Il correspond à la somme des indicateurs IC construction + IC énergie, mais aussi aux émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations et rejets d'eau durant l'exploitation du bâtiment.
- **StockC** : exprime, pendant la vie du bâtiment, la quantité de carbone biogénique stocké, exprimé en kg Carbone /m² SHAB.
- **ICded_3à13** : impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut (DED) et à des valeurs forfaitaires dans le calcul des lots 3 à 13 de l'indicateur IC construction ; exprimé en kg équivalent CO₂ /m² SHAB.

Synthèse réglementaire : renforcement des seuils d'ici à 2031, selon la typologie du bâtiment



Avec adaptations possibles aux spécificités et contraintes de chaque projet

Récapitulatif des modulations pour l'indicateur IC Construction en [T.5]

NOTA : le format d'application de ces modulations est disponible dans la **partie III de l'annexe III** du Décret N° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et

Modulation	Logement collectifs
Compléments aménagés : Micombles	Non
Compléments : Misurf	Oui
Compléments graphique : Migéo	Oui
Compléments structures : Miinfra	Oui
Compléments : MiVRD	Oui
Compléments DED : MIDED	Oui

Récapitulatif des modulations pour l'indicateur IC Energie en [T.6]

NOTA : le format d'application de ces modulations est disponible dans la **partie II de l'annexe III**

du **Décret N° 2021-1004 du 29 juillet 2021** relatif aux exigences de performance énergétique et

environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine.

Modulation	Logement collectifs
Compléments aménagés : Mccombles	
Compléments : Misurf	
Compléments graphique : Mcgéo	
Compléments structures : Mccat	

Suite : *Solutions Béton RE2020 - Concevoir des logements avec des solutions en béton. Leviers d'optimisation*

de l'impact carbone, la piste éco-conception (8)

Auteur

Cimbéton



Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
[infociments.fr](https://www.infociments.fr)

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet